



Деталь устройства тротуарного покрытия дорожек.



Уплотнительный грунт основания	
Песчано-гравийная смесь по	
ГОСТ 25607-2009	$K_{грн} > 0,95$ - 100 мм.
Песок по ГОСТ 8736-2014	- 100 мм.
Тротуарная бетонная плитка (брусчатка)	
по ГОСТ 17608-2017	- 40 мм.

Деталь устройства реконструкции асфальтового покрытия проездов.

Деталь устройства бетонного покрытия отмостки.





Уплотненный грунт основания	
Песчанно-гравийная смесь по	
ГОСТ 25607-83	К _{упл.} >0,95 -150мм.
Песчанно гравийная смесь по	
ГОСТ 25607-83	-100мм.
Мелкозернистый асфальтобетон	
ГОСТ 9128-84	-60мм.

Деталь устройства покрытия площадок из бетонной плитки.

Tun 3

Мелкоразмерная бетонная плитка по ГОСТ 17608-2017	кл.В30, F200	- 4,0 мм
Цементнопесчаная смесь М50	по ТУ 400-24-114-78	- 30 мм
Щебень фр. 20-40 мм	по способу по заливки асфальтогранулятором по ГОСТ 8267-93	- 200 мм
Песок среднезернистый (К _{филтр.} не менее 3,0м/сум)	- 400 мм	
Геотекстиль плот.300-400 г/м ³	- 1 слой	
Уплотненный грунт основания (К _{упл.} >0,98)		



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №

[illegible]